


N 90, KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C17MS22G0



#### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glastpfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, anthrazit, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z14CR10X0 Back- und Bratrost (Mikrowelle), Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Backofen mit Mikrowelle – ein starkes Doppel, das Platz und Zeit spart.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Home Connect – die App für volle Kreativität.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes: .....Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Frontfarbe: .....Graphite-Grey  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455 x 596 x 548 mm  
 Abmessungen des Garraumes: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 34.0 kg  
 Bruttogewicht: ..... 36.3 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242004254461  
 Max. Mikrowellenleistung: .....900 W  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 90, KOMPACTBACKOFEN MIT MIKROWELLE, 60 X  
45 CM, GRAPHITE-GREY  
C17MS22G0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

### Design

- Graphite-Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- Easy Clean® Reinigungshilfe

### Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Home Connect

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch
- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



## Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm